

Postupujte přesně podle jednotlivých obrázků.



1



2



3



4



5



6




7



8



9




10


Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně a uprostřed, jsou-li vychýlené ke straně, narovnejte je prsty.
(obr. 12)



11



12



13



14



15



16

Po zapojení konektorů volant stále držte, hrozí přetržení kabelů. (obr. 18)



17



18

Zapojený konektor s kabely srovnejte a zastrčte do otvoru v palubní desce.



19



20



21



22



23



24

OVLÁDACÍ PRVKY



Návod pokračuje na další straně.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Do ovladače vložte 3 tužkové baterie R3 AAA.
Pozor na správnou polaritu + / -



SYNCHRONIZACE AUTÍČKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM.

- 1) Zapněte autíčko hlavním vypínačem na palubní desce. Červený kroužek kolem tlačítka začne blikat.
- 2) Nyní na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko pro změnu rychlosti (vizi obrázek níže), dokud červený kroužek nezačne trvale svítit. Nyní je autíčko sladěné s ovladačem.

Tento postup je potřeba provést při každé výměně baterií, nebo v případě nečinnosti dálkového ovladače.

V případě špatné funkčnosti ovladače vyměňte baterie.

Dálkový ovladač se po 10 vteřinách nečinnosti automaticky vypne. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka je možné jej znovu zapnout.



NABÍJENÍ BATERIE

Nabíjecí zásuvka: konektor nabíječky zasunujte do nabíjecí zásuvky opatrně, při vytahování konektoru netahejte za kabel nabíječky – hrozí poškození nabíječky nebo nabíjecí zásuvky. **Používejte jen originální nabíječku určenou k tomuto vozítku!**

Nabíjení

Doba nabíjení činí 10-12 hodin, dobíjejte maximálně 15 hodin. Během nabíjení může být baterie i nabíječka teplá.

Důležité: Pokud vozítko nepoužíváte, dobíjejte baterii 1x měsíčně přibližně 6 hodin.

Nedodržením zkrátíte životnost baterie. Baterii chraňte před mrazem! Nabíjení vozítka smí provádět pouze dospělá osoba.

